


Kabel/Klammer- Konfigurator

Explosionsschutz

Für sichere elektrostatische Erdung von mobilen
Gebinden und Betriebsmitteln



Produktinformation

Folgende Komponenten können beliebig kombiniert werden:

Spiralkabel

Das orange Wendelkabel besitzt eine hohe mechanische Festigkeit, ist hervorragend sichtbar und eignet sich als Alternative zum Kabelaufroller. Es sind ausziehbare Längen von 3 m und 6 m erhältlich.



Kabelösen

Auf Wunsch pressen wir an das Ende eine Kabelöse 8mm, so dass Sie das Kabel fest installieren können.

Erdungsklammern

Art.	Beschreibung	Material	Ideal für
SC1	 2 gegenüberliegende Zähne Öffnungsweite: 20 mm	Druckguss	Kleine Gebinde
SC2	 Aluminium Klammer mit 2 Stahlspitzen Dimensions: 160mm x 90mm x 45mm	Druckguss	Mittlere Gebinde
SC4	 Aluminium Klammer mit Bronze-Backen Dimensions: 112mm x 85mm x 25mm	Druckguss, Bronzebacken	FIBC
SC5	 Edelstahlklammer mit 3 Spitzen. Dimensions: 150mm x 70 mm x 25mm	Edelstahl	Große Gebinde
BC4	 Edelstahlklammer mit Zahnreihe Öffnungsweite: 42mm	Edelstahl	Große Gebinde

Das Herstellen eines Potentialausgleichs ist eine Vorsorgemassnahme, die hilft Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen. Erdungskabel und Klammern sind somit Sicherheitsausrüstungen und als solche anzusehen, d.h. regelmässige Überprüfung und bei Zweifel an der Funktionsfähigkeit AUSTAUSCH. Nur Ausrüstung, die dort vorhanden ist, wo sie gebraucht wird, wird auch benutzt.

Fertig konfektionierte Spiralkabel mit **6 Meter** Auszugslänge

	8mm Kabelöse	SC-01	SC-02	SC-04	SC-05	BC-04F
8mm Kabelöse	K-HS6-K	K-HS6-SC1	K-HS6-SC2	K-HS6-SC4	K-HS6-SC5	K-HS6-BC4
SC-01		SC1-HS6-SC1	SC1-HS6-SC2	SC1-HS6-SC4	SC1-HS6-SC5	SC1-HS6-BC4
SC-02			SC2-HS6-SC2	SC2-HS6-SC4	SC2-HS6-SC5	SC2-HS6-BC4
SC-04				SC4-HS6-SC4	SC4-HS6-SC5	SC4-HS6-BC4
SC-05					SC5-HS6-SC5	SC5-HS6-BC4
BC-04F						BC4-HS6-BC4

Fertig konfektionierte Spiralkabel mit **3 Meter** Auszugslänge:

	8mm Kabelöse	SC-01	SC-02	SC-04	SC-05	BC-04F
8mm Kabelöse	K-HS3-K	K-HS3-SC1	K-HS3-SC2	K-HS3-SC4	K-HS3-SC5	K-HS3-BC4
SC-01		SC1-HS3-SC1	SC1-HS3-SC2	SC1-HS3-SC4	SC1-HS3-SC5	SC1-HS3-BC4
SC-02			SC2-HS3-SC2	SC2-HS3-SC4	SC2-HS3-SC5	SC2-HS3-BC4
SC-04				SC4-HS3-SC4	SC4-HS3-SC5	SC4-HS3-BC4
SC-05					SC5-HS3-SC5	SC5-HS3-BC4
BC-04F						BC4-HS3-BC4

Weitere Informationen, Preise, Anwendungsberatung erhalten Sie bei:



Palffygassee 11
1170 Wien
www.sulger.at
Tel: +43 1 405 66 46
Fax: +43 1 405 66 46 21
Email: office@tbsu.at

Generalvertretung / Planung / Ersatzteile / Service / Beratung